




ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY



Modifikované asfaltové pásy

Základní hmotou pro výrobu modifikovaných asfaltových pásů je dokonale homogenizovaná směs asfaltů a SBS kaučuků, která přejímá kladné vlastnosti jak od SBS kaučuků, tak od asfaltu. Modifikované asfaltové pásy vynikají oproti klasickým pásům mnohonásobně větší tažností, vyšším bodem měknutí povlakové hmoty a vysokou mechanickou odolností pásu při záporných teplotách.

Mají široké uplatnění, zvláště v případech středně a více náročných staveb a všude tam, kde investor upřednostňuje spolehlivost vodotěsných izolací a dlouhou životnost.

Oxidované asfaltové pásy

Jedná se o tzv. klasické asfaltové pásy, které mají povlakovou hmotu vyrobenou z asfaltu upraveného pro hydroizolační účely oxidací. Výrobky této řady se vyznačují dobrou zpracovatelností, nižší elasticitou a plasticitou a velmi příznivou cenou.



Samolepicí asfaltové pásy

Jak už název napovídá, samolepicí asfaltový pás (AP) se od ostatních liší tím, že spodní část pásu je samolepicí, která je překryta lehce snímatelnou fólií. Po odstranění této fólie můžete pás jednoduše položit bez pomoci hořáku. Samolepicí pásy přinášejí celou řadu výhod, jako rychlejší aplikaci, možnost použití tam, kde je vyloučena práce s otevřeným ohněm (jedná se především o prostupy, světlíky apod., nebo tam, kde je jako podklad použit pěnový polystyren (EPS) apod.). Díky tomu, že asfaltový pás není nerovnoměrně tepelně namáhán (svažování v přesazích), nedochází ke zvlnění povrchu střešního systému.

HISTORIE DEHTOCHEMA-TN A.S.



Společnost DEHTOCHEMA-TN a.s. se sídlem v Bělé pod Bezdězem je tradiční český výrobce s více než stoletou tradicí ve výrobě asfaltových izolačních materiálů. Společnost navazuje na výrobní závod DEHTOCHEMA, založený v roce 1868, kdy byla K. C. Menzelem vystavěna továrna na papír a kamenitou lepenku a na závod BITUMAT, založený v roce 1875. Po privatizaci v roce 1991 se tyto dva tradiční výrobci spojili a vznikla společnost DEHTOCHEMA BITUMAT.



V roce 2008 se společnost stala součástí zahraničního koncernu TechnoNICOL. Vstup do této skupiny přinesl investice do výrobního a zkušebního zařízení a rovněž i nové znalosti v oblasti zpracování asfaltových hmot a přístup k moderním materiálům ze sesterských závodů.



Hlavním předpokladem pro výrobu spolehlivé asfaltové hydroizolační vrstvy je existence vysoce kvalitní asfaltové membrány. Proto se vedení firmy orientovalo zejména na kontrolu kvality a na zachování správných výrobních postupů. Vstupní suroviny a hotové výrobky jsou přísně testovány, aby nedošlo k poškození klienta. Systém kontroly kvality je v současné době připraven k práci na základě certifikátu ISO 9001.

Výrobní sortiment je průběžně rozšiřován o další výrobky a kompletní technologie podle požadavků trhu a v souladu se světovými trendy.



DEHTOCHEMA-TN

Pražská 870, 294 21 Bělá pod Bezdězem, Česká republika
tel: +420 326 370 643, fax: +420 326 303 538
e-mail: info@dehtochema.cz, www.dehtochema.cz

